







ZDJĘCIA	OPIS PO ROSYJSKU	OPIS PO POLSKU																
	<p>люминиевые уголки</p> <table border="1"> <tr> <td>материал</td> <td>алюминий</td> </tr> <tr> <td>длина</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>упаковка</td> <td>50 шт.</td> </tr> </table>	материал	алюминий	длина	2,5 mb i 3,0 mb	упаковка	50 шт.	<p>Narożniki aluminiowe</p> <table border="1"> <tr> <td>material</td> <td>aluminium</td> </tr> <tr> <td>dlugość</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>opakowanie</td> <td>50 szt.</td> </tr> </table>	material	aluminium	dlugość	2,5 mb i 3,0 mb	opakowanie	50 szt.				
материал	алюминий																	
длина	2,5 mb i 3,0 mb																	
упаковка	50 шт.																	
material	aluminium																	
dlugość	2,5 mb i 3,0 mb																	
opakowanie	50 szt.																	
	<p>Алюминиевые полууголки</p> <table border="1"> <tr> <td>материал</td> <td>алюминий</td> </tr> <tr> <td>длина</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>упаковка</td> <td>50 шт.</td> </tr> </table>	материал	алюминий	длина	2,5 mb i 3,0 mb	упаковка	50 шт.	<p>Półnarożniki aluminiowe</p> <table border="1"> <tr> <td>material</td> <td>aluminium</td> </tr> <tr> <td>dlugość</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>opakowanie</td> <td>50 szt.</td> </tr> </table>	material	aluminium	dlugość	2,5 mb i 3,0 mb	opakowanie	50 szt.				
материал	алюминий																	
длина	2,5 mb i 3,0 mb																	
упаковка	50 шт.																	
material	aluminium																	
dlugość	2,5 mb i 3,0 mb																	
opakowanie	50 szt.																	
	<p>Алюминиевые уголки с сеткой</p> <table border="1"> <tr> <td>материал</td> <td>алюминий</td> </tr> <tr> <td>длина</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>ширина</td> <td>14 cm, 16 cm, 20 cm</td> </tr> <tr> <td>упаковка</td> <td>50 шт.</td> </tr> </table>	материал	алюминий	длина	2,5 mb i 3,0 mb	ширина	14 cm, 16 cm, 20 cm	упаковка	50 шт.	<p>Narożniki aluminiowe z siatką</p> <table border="1"> <tr> <td>material</td> <td>aluminium</td> </tr> <tr> <td>dlugość</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>szerokość</td> <td>14 cm, 16 cm, 20 cm</td> </tr> <tr> <td>opakowanie</td> <td>50 szt.</td> </tr> </table>	material	aluminium	dlugość	2,5 mb i 3,0 mb	szerokość	14 cm, 16 cm, 20 cm	opakowanie	50 szt.
материал	алюминий																	
длина	2,5 mb i 3,0 mb																	
ширина	14 cm, 16 cm, 20 cm																	
упаковка	50 шт.																	
material	aluminium																	
dlugość	2,5 mb i 3,0 mb																	
szerokość	14 cm, 16 cm, 20 cm																	
opakowanie	50 szt.																	
	<p>Цокольные профили</p> <table border="1"> <tr> <td>материал</td> <td>алюминий</td> </tr> <tr> <td>длина</td> <td>2,0 mb i 2,5 mb</td> </tr> <tr> <td>ширина</td> <td>od 33 mm do 153 mm</td> </tr> <tr> <td>упаковка</td> <td>10 шт.</td> </tr> </table>	материал	алюминий	длина	2,0 mb i 2,5 mb	ширина	od 33 mm do 153 mm	упаковка	10 шт.	<p>Profile cokolowe</p> <table border="1"> <tr> <td>material</td> <td>aluminium</td> </tr> <tr> <td>dlugość</td> <td>2,0 mb i 2,5 mb</td> </tr> <tr> <td>szerokość</td> <td>od 33 mm do 153 mm</td> </tr> <tr> <td>opakowanie</td> <td>10 szt.</td> </tr> </table>	material	aluminium	dlugość	2,0 mb i 2,5 mb	szerokość	od 33 mm do 153 mm	opakowanie	10 szt.
материал	алюминий																	
длина	2,0 mb i 2,5 mb																	
ширина	od 33 mm do 153 mm																	
упаковка	10 шт.																	
material	aluminium																	
dlugość	2,0 mb i 2,5 mb																	
szerokość	od 33 mm do 153 mm																	
opakowanie	10 szt.																	
	<p>Уголки для мокрых штукатурок</p> <table border="1"> <tr> <td>материал</td> <td>сталь</td> </tr> <tr> <td>длина</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>упаковка</td> <td>25 шт.</td> </tr> </table>	материал	сталь	длина	2,5 mb i 3,0 mb	упаковка	25 шт.	<p>Narożnik do tynków cementowo-wapiennych</p> <table border="1"> <tr> <td>material</td> <td>stal ocynkowana</td> </tr> <tr> <td>dlugość</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>opakowanie</td> <td>25 szt.</td> </tr> </table> <p>Nie stosować do tynków gipsowych!</p>	material	stal ocynkowana	dlugość	2,5 mb i 3,0 mb	opakowanie	25 szt.				
материал	сталь																	
длина	2,5 mb i 3,0 mb																	
упаковка	25 шт.																	
material	stal ocynkowana																	
dlugość	2,5 mb i 3,0 mb																	
opakowanie	25 szt.																	
	<p>Уголки для мокрых штукатурок</p> <table border="1"> <tr> <td>материал</td> <td>сталь</td> </tr> <tr> <td>длина</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>упаковка</td> <td>25 шт.</td> </tr> </table>	материал	сталь	длина	2,5 mb i 3,0 mb	упаковка	25 шт.	<p>Narożnik z grzbietem PCV do tynków cementowo-wapiennych</p> <table border="1"> <tr> <td>material</td> <td>stal ocynkowana</td> </tr> <tr> <td>dlugość</td> <td>2,5 mb i 3,0 mb</td> </tr> <tr> <td>opakowanie</td> <td>25 szt.</td> </tr> </table> <p>Nie stosować do tynków gipsowych!</p>	material	stal ocynkowana	dlugość	2,5 mb i 3,0 mb	opakowanie	25 szt.				
материал	сталь																	
длина	2,5 mb i 3,0 mb																	
упаковка	25 шт.																	
material	stal ocynkowana																	
dlugość	2,5 mb i 3,0 mb																	
opakowanie	25 szt.																	




Штукатурные маячные направляющие рейки

материал	сталь
длина	2,5 mb i 3,0 mb
высота	6 mm i 10 mm
упаковка	25 шт.

Listwa prowadząca do tynków W6 i W10

материал	stal ocynkowana
дługość	2,5 mb i 3,0 mb
wysokość	6 mm i 10 mm
opakowanie	25 szt.




Уголки PCV

материал	PCV
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	50 шт.

Narożniki PCV

материал	PCV
długość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
opakowanie	50 szt.




Уголки PCV для отводов

материал	PCV
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	50 шт.

Narożnik PCV do luków

материал	PCV
długość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
opakowanie	50 szt.




Уголки PCV

материал	PCV
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	50 шт.

Narożnik PCV z siatką

материал	PCV
długość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
szerokość siatki	od 14 cm do 25 cm
opakowanie	25 szt.




Рейка отливная / капельная/ PCV

материал	PCV
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	25 шт.

Listwa okapnikowa PCV

материал	PCV
długość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
opakowanie	25 szt.




Рейка отливная / капельная/ PCV с сеткой

материал	PCV
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	25 шт.

Listwa okapnikowa PCV z siatką

material	PCV
dlugość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
opakowanie	25 szt.




Рейка дилатационная к оконным рамам

материал	PCV
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	25 шт.

Listwa dylatacyjna PCV do ościeżnic okiennych

material	PCV
dlugość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
opakowanie	25 szt.




Рейка дилатационная с сеткой к оконным рамам

материал	PCV
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	25 шт.

Listwa dylatacyjna PCV z siatką do ościeżnic okiennych

material	PCV
dlugość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
opakowanie	25 szt.




фасадная планка ПВХ для рустовки

материал	PCV
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	25 шт.

Listwa boniowa PCV

material	PCV
dlugość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
opakowanie	25 szt.




Планка "J" для гипсово-картонных плит

материал	PCV
ширина	12,5
длина	2,5 mb i 3,0 mb
упаковка	50 шт.

Narożnik PCV typu J

material	PCV
szerokość	12,5
dlugość standardowa	2,5 mb i 3,0 mb
opakowanie	50 szt.



Профили CD

материал	сталь
длина	2,6 mb; 3,0 mb; 4,0 mb
толщина	0,5 mm i 0,6 mm

Profil główny CD

materiał	stal ocynkowana
długość	2,6 mb; 3,0 mb; 4,0 mb
grubość	0,5 mm i 0,6 mm



Профили UD

материал	сталь
длина	3,0 mb; 4,0 mb
толщина	0,5 mm i 0,6 mm

Profil przyścienny UD

materiał	stal ocynkowana
długość	3,0 mb; 4,0 mb
grubość	0,5 mm i 0,6 mm




Профили C

материал	сталь
длина	2,6 mm; 3,0 mb; 4,0 mb
ширина	50 mm; 75 mm; 100 mm
толщина	0,5 mm i 0,6 mm

Profile C

materiał	stal ocynkowana
długość	2,6 mm; 3,0 mb; 4,0 mb
szerokość	50 mm; 75 mm; 100 mm
grubość	0,5 mm i 0,6 mm




Профили U

материал	сталь
длина	3,0 mb; 4,0 mb
ширина	50 mm; 75 mm; 100 mm
толщина	0,5 mm i 0,6 mm

Profile U

materiał	stal ocynkowana
długość	3,0 mb; 4,0 mb
szerokość	50 mm; 75 mm; 100 mm
grubość	0,5 mm i 0,6 mm



Подвески ES

материал	сталь
тип	ES 75, 125, 150, 175, 225
толщина	0,8 mm i 1,0 mm
упаковка	100 шт.

Wieszak ES do profili CD

materiał	stal ocynkowana
rodzaj	ES 75, 125, 150, 175, 225
grubość	0,8 mm i 1,0 mm
opakowanie	100 szt.



Соединители крестовые

материал	сталь
упаковка	100 шт.

Łącznik krzyżowy do profili CD

materiał	stal ocynkowana
opakowanie	100 szt.



Стрингерные соединители

материал	сталь
упаковка	100 шт.

Łącznik wzdłużny do profili CD

материал	stal ocynkowana
opakowanie	100 szt.



Подвески вращающиеся

материал	сталь
упаковка	100 lub 200 шт.

Wieszak obrotowy ze sprężyną do profili CD

материал	stal ocynkowana
opakowanie	100 lub 200 szt.




CD - подвеска

материал	сталь
упаковка	100 шт.

Wieszak do poddaszy

материал	stal ocynkowana
opakowanie	100 szt.




Соединители односторонний

материал	сталь
упаковка	350 шт.

Łącznik poprzeczny jednostronny

материал	stal ocynkowana
opakowanie	350 szt.




Проволока для подвесок

материал	сталь
длина	od 12,5 cm do 200 cm
упаковка	100 шт.

Pręty wieszakowe z oczkiem

материал	stal ocynkowana
długość standardowa	od 12,5 cm do 200 cm
opakowanie	100 szt.



Ушка (подвес) двухлапчатая

материал	сталь
упаковка	100 шт.

Wieszak dwuhakowy

материал	stal ocynkowana
opakowanie	100 szt.



Шканты для утеплительных систем с пластмассовым стержнем

материал	PCV
упаковка	1000 шт.

Kolki do systemów dociepleń z trzpieniem plastikowym

материал	PCV
opakowanie	25 szt. lub 50 szt.



Сетка для утепления фасадов

материал	włókno szklane
упаковка	1 rolka = 50 m ²
упаковка zbiorcze	1 paleta = 32 rolki

Siatka do systemów dociepleń

материал	włókno szklane
opakowanie	1 rolka = 50 m ²
opakowanie zbiorcze	1 paleta = 32 rolki